



Tuoteluettelo

Kalliolujitus

Vesi ja Pakkassuojaus



Let's connect

Pultit

Tuote	Koko	Pintakäsittely	Paino (kg) / 100 kpl	Tuote nro.
 Harjateräspultti	M16x600	Pc-Coat	105	1783160600
Kiinnityspultti solumuovieristeelle	M16x800	Pc-Coat	140	1783160800
Materiaali Ø16	M16x1000	Pc-Coat	175	1783161000
Kierteet: M16x300	M16x1200	Pc-Coat	210	1783161200
Pää vinoleikattu	M16x1400	Pc-Coat	245	1783161400
Toimitetaan mutteri	M16x1600	Pc-Coat	285	1783161600
asennettuna kierteille n. 200mm.	M16x1800	Pc-Coat	327	1783161800
	M16x2000	Pc-Coat	337	1783162000
(Saatavana myös	M16x2400	Pc-Coat	404	1783162400
haponkestävänä 1.4404)	M16x3000	Pc-Coat	533	1783163000
	M16x4000	Pc-Coat	711	1783164000
 Harjateräspultti	M20x600	Pc-Coat	151	1783200605
Kiinnityspultti solumuovieristeelle	M20x800	Pc-Coat	202	1783200805
Materiaali Ø20	M20x1000	Pc-Coat	252	1783201005
Kierteet: M20x300	M20x1200	Pc-Coat	303	1783201205
Pää vinoleikattu	M20x1400	Pc-Coat	353	1783201405
Toimitetaan mutteri	M20x1600	Pc-Coat	403	1783201605
asennettuna kierteille n. 200mm.	M20x1800	Pc-Coat	454	1783201805
	M20x2000	Pc-Coat	504	1783202005
(Saatavana myös	M20x2400	Pc-Coat	605	1783202405
haponkestävänä 1.4404)	M20x3000	Pc-Coat	756	1783203005
 Harjateräspultti	M20x1500	Pc-Coat	378	1783201503
Kalliolutituspultti	M20x2000	Pc-Coat	504	1783202003
Materiaali Ø20	M20x2400	Pc-Coat	612	1783202403
Kierteet: M20x150	M20x3000	Pc-Coat	765	1783203003
Pää vinoleikattu	M20x4000	Pc-Coat	1020	1783204003
	M20x5000	Pc-Coat	1250	1783205003
	M20x6000	Pc-Coat	1500	1783206003
	M20x2400	HDG	612	1783202402
	M20x3000	HDG	765	1783203002
	M20x4000	HDG	1020	1783204002
 Harjateräspultti	M20x1500	Pc-Coat	378	1783201506
Kalliolutituspultti +	M20x2000	Pc-Coat	504	1783202006
sekoitusjousi Ø40x460	M20x2400	Pc-Coat	612	1783202406
	M20x3000	Pc-Coat	765	1783203006
Materiaali Ø20	M20x4000	Pc-Coat	1020	1783204006
Kierteet: M20x150	M20x5000	Pc-Coat	1250	1783205006
Pää vinoleikattu	M20x6000	Pc-Coat	1500	1783206006

Pultit

Tuote	Koko	Pintakäsittely	Paino (kg) / 100 kpl	Tuote nro.
Harjateräspultti / Asennuspultti	M20x800	Pc-Coat	202	1783200801
	M20x1000	Pc-Coat	252	1783201001
Materiaali Ø20	M20x1200	Pc-Coat	300	1783201201
Kierteet: M20x150	M20x1400	Pc-Coat	352	1783201401
Pää vinoleikattu				
Harjateräspultti / Asennuspultti Taivutettu	M20x1200	Pc-Coat	303	1783201203
	M20x1600	Pc-Coat	403	1783201603
Materiaali Ø20				
Kierteet: M20x150				
Sivusiirto 150 mm				
Pää suoraleikattu				
Harjateräspultti / Asennuspultti	Ø16	A4	925	2978165850
Haponkestävä 1.4404	Ø20	A4	1445	2978205851
L=5850mm	Ø25	A4	2253	2978255851
Katkaisu, kierteitys ja taivutus tarpeen mukaan.				
Harjateräspultti Lujituspultti / Kattopultti	M24x1500	Pc-Coat	578	1783251501
	M24x2000	Pc-Coat	786	1783252001
Materiaali Ø25	M24x2400	Pc-Coat	943	1783252401
Kierteet: M24x150	M24x3000	Pc-Coat	1179	1783253001
	M24x4000	Pc-Coat	1572	1783254002
	M24x5000	Pc-Coat	1965	1783255002
Kierteet: M24x200	M24x6000	Pc-Coat	2358	1783256003
	M24x8000	Pc-Coat	3144	1783258003
Materiaali Ø32	M33x6000	Pc-Coat	3786	1783326001*
Kierteet: M33x200	M33x8000	Pc-Coat	5048	1783328003
Pää vinoleikattu				
Harjateräspultti Lujituspultti / Seinäpultti	M24x2000	Pc-Coat	786	1783252002
	M24x2400	Pc-Coat	943	1783252402
Materiaali Ø25	M24x3000	Pc-Coat	1179	1783253002
Kierteet: M24x350	M24x4000	Pc-Coat	1572	1783254004
Pää vinoleikattu	M24x5000	Pc-Coat	1965	1783255003
Materiaali Ø32	M33x2400	Pc-Coat	1514	1783322403
Kierteet: M33x390	M33x3000	Pc-Coat	1893	1783323003
Pää vinoleikattu				

Pultit

	Tuote	Koko	Pintakäsittely	Paino (kg) / 100 kpl	Tuote nro.
	Harjateräs	Ø25x6000	Pc-Coat	2310	1783256001
		Ø25x8000	Pc-Coat	3080	1783258001
		Ø32x6000	Pc-Coat	3786	1783326002
		Ø32x8000	Pc-Coat	5048	1783328001
 	Pc-Pultti / Yhdistelmäpultti Kierteet: 2 x M27x150 Toimitetaan paisuntaankkuri asennettuna. 112 kpl / lava L=1500-4000 80 kpl / lava L=5000-6000	M27x1500	Pc-Coat	378	1783271502
		M27x2400	Pc-Coat	605	1783272402
		M27x3000	Pc-Coat	756	1783273002
		M27x4000	Pc-Coat	1001	1783274002
		M27x5000	Pc-Coat	1260	1783275002
		M27x6000	Pc-Coat	1512	1783276002
	Kierteet: M27 / M30x150 Toimitetaan paisuntaankkuri asennettuna.	M30x3000	Pc-Coat	1130	1783303002
		M30x4000	Pc-Coat	1484	1783304002
		M30x5000	Pc-Coat	1855	1783305002
		M30x6000	Pc-Coat	2226	1783306002
	M20 NC-Pultti / Yhdistelmäpultti HRB 500 E Kierteet 2 x M20x150 Toimitetaan mutteri, puolipallo, muoviputki ja paisuntaankkuri asennettuna. Aluslevy tilattava erikseen! 104 kpl / lava L=2400, 3000, 4000 65 kpl / lava L=5000 42 kpl / lava L=6000	M20x2400	Pc-Coat	689	1783212400
		M20x3000	Pc-Coat	847	1783213000
		M20x4000	Pc-Coat	1112	1783214000
		M20x5000	Pc-Coat	1376	1783215000
		M20x6000	Pc-Coat	1641	1783216000
	M22 NC-Pultti / Yhdistelmäpultti HRB 600 E Kierteet 2 x M22x150 Toimitetaan mutteri, puolipallo, muoviputki ja paisuntaankkuri asennettuna. Aluslevy tilattava erikseen! 78 kpl / lava L=4000 52 kpl / lava L=5000 42 kpl / lava L=6000	M22x4000	Pc-Coat	1322	1783234000
		M22x5000	Pc-Coat	1639	1783235000
		M22x6000	Pc-Coat	1955	1783236000


Pultit



Tuote	Koko	Pintakäsittely	Paino (kg) / 100 kpl	Tuote nro.
M22 NC-Pultti / Yhdistelmäpultti	M22x4000	Pc-Coat	1322	1783224000
ARES 640	M22x5000	Pc-Coat	1639	1783225000
Kierteet 2 x M22x150	M22x6000	Pc-Coat	1955	1783226000
Toimitetaan mutteri, puolipallo, muoviputki ja paisuntaankkuri asennettuna.				
Aluslevy tilattava erikseen!				
78 kpl / lava L=4000				
52 kpl / lava L=5000				
42 kpl / lava L=6000				
Osakierretty pyöröteräspultti / Lujituspultti	M20x2400	HDG	487	104202400
	M20x3000	HDG	607	104203000
Pyöröteräspultti 4.8/500	M20x4000	HDG	807	104204000
paisuntaankkurille.	M20x5500	HDG	1110	10420550
Kierteet: 2xM20x150				
Tankoankkuri 8.8 Pc-Coat	M16x260	Pc-Coat	35	108160260
Seinä- ja kattoelementteihin,	M16x310	Pc-Coat	42	108160310
solumuovieristeelle jne.				
Kierretanko DIN976 8.8 / ISO898	M20x2400	Pc-Coat	487	108202407
	M20x3000	Pc-Coat	607	108203007
	M20x4000	Pc-Coat	807	108204007
	M24x700	Pc-Coat	218	108240707
	M24x3000	Pc-Coat	900	108243007
	M24x4000	Pc-Coat	1200	108244007
	M30x3000	Pc-Coat	1410	108303007
	M30x4000	Pc-Coat	1880	108304007
	M33x3000	Pc-Coat	1665	108333007
Tankoankkuri / Kierretanko	M16x2000	Pc-Coat	260	112162001
Materiaali lk. 5	M16x3000	Pc-Coat	390	112163001
Tankoankkuri / Kierretanko A4-80	M16x3000	A4-80	402	123163001
Seinä- ja kattoelementteihin,	M20x3000	A4-80	630	123203001
solumuovieristeelle jne.	M24x3000	A4-80	900	123243001
	M30x3000	A4-80	1410	123303001
	M33x3000	A4-80	1665	123333001
DIN 976 A4-80 1.4404 standardin EN 10088-1:2014 ja EN 10088-5:2009 mukaisesti.				
Mekaaniset ominaisuudet EN ISO 3506-1:2009 standardin mukaan.				
Kaikki koot saatavana myös A4-70 tai Duplex 1.4462.				



Pultit

	Tuote	Koko	Pintakäsittely	Paino (kg) / 100 kpl	Tuote nro.
	Sekoitusjousi				
	M16-20x150 / 23-26	M16 kierretanko	ZP		17822448
	M16-22x150 / 24-28	M16 kierretanko	ZP		17822449
	M20-26,5x300 / 32-35	M20 kierretanko	ZP		17822452
	M20-42x460 / 45-48	M20 kierretanko	ZP		17822450
	Ø20-40x460 / 45-48	Ø20 harjateräs	ZP		17822453
	M24-30x200 / 32-35	M24 kierretanko	ZP		17822451
	Ø25-40x460 / 45-48	Ø25 harjateräs	ZP		17822455
	Sekoitusjousen asennustyökalu	Kaikki koot			9960030
	Ripustuspultti	M20x600	HDG	160	1784200600
	Materiaali S235	M20x600	ST	160	1784200601
	koukulla Ø50, avoin				
	Kiinteä silmukka	M20x600	HDG	160	1784200603
		M20x600	ST	160	1784200604
	Silmukkapultti kiilalla	Ø22x300	HDG	180	148022
	Ø32 silmukan sisämitta	Ø24x300	HDG	260	148024
		Ø24x500	HDG	330	148025
		Ø32x350	HDG	440	148032
	Silmukkapultti	Ø20x600	Pc-Coat	160	1784200610
	Harjateräs B500	Ø25x600	Pc-Coat	249	1784200612
	20: Ø32 silmukan sisämitta 25: Ø40 silmukan sisämitta				
	Mutteri	M16 DIN 934	Pc-Coat	800	163017
	Pc-Coat mutteri toimitetaan ylimitoitettuna.	M20 ISO 4032	HDG	400	1633020
		M20 h=20	Pc-Coat	400	1633021*
		M22 h=22	Pc-Coat	200	1633023
		M24 ISO 4032	Pc-Coat	200	1633025
		M27 ISO 4032	Pc-Coat	100	1633028
		M30 ISO 4032	Pc-Coat	100	1633031
		M33 ISO 4032	Pc-Coat	100	1633034

Aluslevyt ja puolikuulat

	Tuote	Koko	Pintakäsittely	Paino (kg) / 100 kpl	Tuote nro.
	Taustalevy	M16-143x3	Pc-Coat	40	1781022
	Materiaali S235JRG2	M16-143x3	1.4404	40	1781022*
	tiivisteellä	M20-143x3	Pc-Coat	40	1781023
		M20-143x3	1.4404	40	1781024*
		M24-143x3	Pc-Coat	40	1781025
		M30-143x3	Pc-Coat	40	1781036
		M33-143x3	Pc-Coat	40	1781039
	Taustalevy hylsillä	M16-143x3	Pc-Coat	56	1781050
	Vesitiivis läpivienti	M20-143x3	Pc-Coat	65	1781052
	Taustalevy hylsillä	M24-143x3	Pc-Coat	100	1781055
	Vesitiivis läpivienti Kierretapilla	M33-143x3	Pc-Coat	280	1781080
	Taustalevy hylsillä 45°	M16	Pc-Coat	180	1781075
	Vesitiivis läpivienti				
	Aluslevy / Verkkolevy	M16-143x3	Pc-Coat	40	1781017
	Materiaali S235JRG2	M16-143x3	1.4404	40	1781019
		M20-143x3	Pc-Coat	40	1781020
		M20-143x3	1.4404	40	1781021*
		M24-143x3	Pc-Coat	40	1781026
		M30-143x3	Pc-Coat	40	1781032
		M33-143x3	Pc-Coat	40	1781033
	Profiloitu aluslevy	M16-135x3	Pc-Coat	40	1781118
	Materiaali S235JRG2	M20-135x3	Pc-Coat	40	1781121
	Tiiviste	M16			1782016
	aluslevylle	M20			1782020
		M24			1782024
		M30			1782030
		M33			1782033
	Tiiviste				
	Ø50x4 Ø23 / kumi EPDM	M24			1782026
	Ø150x3 Ø30 / kumi EPDM	M33			1782029
	Ø150x5 Ø12 / solumuovi	M16/M24			1782027
	Levy kupilla, kattoelementtiin				
	Ø200 t=20 mm, kuppi Ø89,0	M24	Pc-Coat	500	1781326
	Ø200 t=20 mm, kuppi Ø101,6	M24	Pc-Coat	500	1781327
	Levy, kattoelementtiin				
	Ø200 t=20mm	M24	Pc-Coat	480	1781325

Aluslevyt ja puolikuulat

	Tuote	Koko	Pintakäsittely	Paino (kg) / 100 kpl	Tuote nro.
	Levy kierrereiällä				
	300x150x12 300x150x16	M16 M16	Pc-Coat Pc-Coat	430 570	1781328 1781330
	Levy reiällä				
	150x150x12 200x200x16	M16/Ø18 M16/Ø18	Pc-Coat Pc-Coat	215 502	1781329 1781331
	Pallomainen aluslevy, reiällä Materiaali S460	Ø40/150x5	Pc-Coat	68	178210208
		Ø40/150x5	HDG	68	178210209
		Ø55/150x5	Pc-Coat	68	178210218
		Ø40/190x5	Pc-Coat	109	178210213
		Ø40/190x5	HDG	109	178210214
		Ø40/190x5	A4/1.4404	109	178210215
		Ø55/190x5	Pc-Coat	109	178210212
		Ø52/200x5	Pc-Coat	115	178210203*
	Pallomainen aluslevy, reiällä kahdella suoralla sivulla Materiaali S460	Ø40/150x130x5	Pc-Coat	66	178210207
		Ø40/200x170x5	Pc-Coat	120	178210205
	Kolmiolevy Materiaali S460	Ø40/400x500x5	Pc-Coat	640	178210503
		Ø40/400x500x5	HDG	640	178210502
	Aluslevy seinäelementtiin Materiaali S235JRG2	27-100x100x20	Pc-Coat	145	1781225
		35-150x150x20	Pc-Coat	350	1781230
		35-180x180x20	Pc-Coat	500	1781227
	Aluslevy seinäelementtiin Materiaali S235JRG2	Ø27-150x12	Pc-Coat	170	1781125
		Ø35-150x12	Pc-Coat	170	1781127
	Puolikuula Dia: Ø50 Dia: Ø50 Dia: Ø63	M20 / Ø22	Pc-Coat	23	17823023
		M24 / Ø26	Pc-Coat	23	17823025
		M33 / Ø34	Pc-Coat	34	17823035
	Puolikuula - kompakti Dia: Ø50 Dia: Ø50 Dia: Ø50 Dia: Ø50 Dia: Ø50 Dia: Ø50 Dia: Ø50 Dia: Ø63	M20 / Ø22	Pc-Coat	18	17823023*
		M20 / Ø22	HDG	18	17823055
		M20 / Ø22	1.4404/kumi	18	17823058
		M24 / Ø26	Pc-Coat	18	17823026
		M24 / Ø26	1.4404/kumi	18	17823064
		M27 / Ø29	Pc-Coat	18	17823030
		M30 / Ø32	Pc-Coat	18	17823033

Paisuntaankkurit, jatkohylsyt jne.

Tuote	Koko	Pintakäsittely	Kpl / Laatikko	Tuote nro.
	Paisuntaankkuri			
	M20x32	Hull 32-37	25	17822019
	M20x45	Hull 45-48	20	17822022
	M20x45	Hull 45-48	20	17822020
	M22x45	Hull 45-48	20	17822023
	M27x45	Hull 45-48	20	17822028
	M33x64	Hull 64-68	10	17822033
	Raudoitushela (mustekala) 40x40 t=8 Ø8x600	M16	Pc-Coat	500
		M20	Pc-Coat	500
	Raudoitushela 60x60 t=10 Ø8x500	M20	Pc-Coat	300
	Tanko / Pultti jäykistäjä Materiaali S235 L=5750 mm		Paino/100 kpl	
	50x50x5	Pc-Coat	2588 kg	178175751
	70x70x7	Pc-Coat	4330 kg	178175756
	90x90x10	Pc-Coat	7992 kg	178185751
	125x125x12	Pc-Coat	12789 kg	178185756
	160x160x14	Pc-Coat	19550 kg	178185758
	Pultti jäykistäjään sis. mutterit ja aluslevyt		Kpl/Laatikko	
	M10x46	A4	180	178170010
	M12x72	A4	120	178170012
	M12x72	Pc-Coat	120	178170013
	Jatkohylsy Neliskulmainen B2000 Pc-Coat, ylimitoitettu.	M16x60	Pc-Coat	70
		M20x70	Pc-Coat	35
		M24x80	Pc-Coat	25
		M27x90	Pc-Coat	25
		M16/M20x70	Pc-Coat	35
		M16/M24x80	Pc-Coat	25
		1"UNCx80	Pc-Coat	25
				20216062
	Jatkohylsy Pyöreä, B1000 Pc-Coat, ylimitoitettu. A4	M16/M20x70	A4/1.4404	20916072
		M16/M24x80	A4/1.4404	20916074
		M20x70	A4/1.4404	20920070
		M30x90	Pc-Coat	21130091
		M33x90	Pc-Coat	21133091
		M33x100	A4/1.4404	20933100
	Jatkohylsy väliseinällä Pyöreä, B4000	M24x110	Pc-Coat	21624111

Muut

	Tuote	Koko	Pintakäsittely	Paino (kg) / 100 kpl	Tuote nro.
	Silmukkamutteri DIN 582	M16	HDG	24	14216
		M20	HDG	36	14220
		M20	Pc-Coat	36	14221
		M24	HDG	72	14224
		M24	Pc-Coat	72	14225
		M27	ZP	132	14127
	Kallion sidontanauha	Ø10x2900	HDG	370	1781903
		Ø10x2900	Pc-Coat	370	1781904
	Solumuovin asennusnauha	Ø10x3000	Pc-Coat	384	1781911
		Ø10x4000	Pc-Coat	512	1781913
		Ø10x5000	Pc-Coat	640	1781915
	Harjateräs	Ø10x400	Pc-Coat	25	1781908
	Kallioverkko 80x100, 2.7/3.7	2x25m	HDG+PVC	8600	6168200
		3x25m	HDG+PVC	12800	6168301
	Sidelanka 25 kg / rulla	2.2/3.2mm	Galfan+PVC	2500	6168001
	Teräsvaijeri 6x24-7FC	10 mm	HDG	9200	61685010
		10 mm	HDG/GR	9200	61685011
	Harjateräs tuki Betoni holviin Harjateräs Ø16/Ø20 40x40x5 reikä Ø22 L=2000 50x50x5 reikä Ø28 L=2000	M20/Ø22	Käsitlemätön	550	61692000
		M24-M27 Ø28	Käsitlemätön	760	61692010
	Sidelanka Vyyhti, 25 kg / laatikko	1,5			1559300150
	Sidelanka Nippu / 1000 kpl	l=240		1000	1559300250

Muut

	Tuote	Koko	Pintakäsittely	Kpl / Laatikko	Tuote nro.
	Asennuspala Muovi	120x80x3		600	1794512008003
		120x80x5		240	1794512008005
		120x80x10		120	1794512008010
	Vaijerilukko 	b1=11	ZP	100	178000011
		b1=16	ZP	100	178000016
		b1=19	ZP	100	178000019
		b1=22	ZP	100	178000022
		b1=26	ZP	50	178000024
		b1=34	ZP	30	178000034
	Vaijerilukko 	b1=16	A4	30	178000049
		b1=19	A4	30	178000050
		b1=22	A4	14	178000051
		b1=26	A4	10	178000052
		b1=34	A4	10	178000053
	Yleiskiristin (Amundsen klammer) Sisältää mutterit ja aluslevyt.	Ø16-Ø25	Pc-Coat	50	178000055
		Ø16-Ø25	A4	50	178000056
	Raudoituskoroke / Pretec tähti Suojaetäisyys 25/30mm	25/30		500	611025030
	Raudoituskoroke Pat.pend Suojaetäisyys 25mm	vakooja 70mm	5-6mm verkko	500/säkki	615025083
		vakooja 80mm	5-6mm verkko	500/säkki	615025081
		vakooja 80mm	8-10mm verkko	300/säkki	615025083
	PE-ruuvi Solumuovieristeelle ja liikuntasaumalistaan.	L=35 liikuntasaumalistaan		500	616035
		L=60		500	616060
		L=75		500	616075
		L=95		500	616095
	Vakooja Painetaan solumuoviin	Indikaattori 55mm		500	615025086
		Indikaattori 70mm		500	615025087

Muut

	Tuote	Koko	Pintakäsittely	Kpl / Laatikko	Tuote nro.
	Etäisyyskoroke Ø400	M16-M20/25		500	615025089
	Etäisyyslista U-lista L=2000mm	H=25mm		2400	651252000
	Jousi Harjateräspultin keskittäjä ja pidike.	Ø16/Ø26 Ø16/Ø35 Ø20/32-35 Ø20/45-48 Ø25/45-48 Ø27/45-48 Ø32/45 Ø32/48-51		5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000	618015 618016 618020 618021 618025 618027 618030 618032
	P-Clips Pat.pend Keskittäjä	M16 / 22-28 M16 / 28-38 M20 / 26-28		1000 1000 1000	617016 617017 617020
	Keskittäjä	Ø16 / 22-27		1000	617019
	Muovitulppa Pc-Pulttiin	M27		500	615025096
	Ilmanpoistoputki Pc-Pulttiin			500	615025095
	Etäisyys / Keskittäjä Pc-Pulttiin	M27 / 45-48 RG M30 / 45-48 RG		500 500	617026 617029

Muut

	Tuote	Koko	Kpl / Laatikko	Tuote nro.
	Tor plugg	Ø5mm poistoreikä	500	615025097
	M27 Pc-Pultille	Ø12mm poistoreikä	500	615025099
	Kumitiiviste	Ø10mm poistoreikä	100	615025104
	M27 Pc-Pultille Ø48mm kallioreikään			
	Palloventtiili	M27 Pc-Pultille	1	615025100
	Solumuovikiinnike	M16	500	617030
	Naulaankkuri	6x30	100	425005035
	Liikuntasaumalista	75x60 L=3000m	20	6167556
	Rei'illä PE-ruuvi L=35 tilattava erikseen.			
	Palokangas teippi	20x1,5mm	15	6167565
	25m rulla			
	Palokangas	Leveys: 1,2 m		6167574
	25m rulla			
	Kuitukangas	Leveys: 2,0 m		6167700
	100 m rulla Fiberduk klasse 2			
	Kuminauha	40x8 L=100m 50x3 L=10m 100x3 L=10m		65710340 65710350 65710380

Muut

	Tuote	Koko	Pintakäsittely	Kpl / Laatikko	Tuote nro.
	Kuivalaasti Käyttövalmis tixotrooppinen kuivalaasti. 25kg/säkki	Zincbolt		48 / lava	6591025
	Keräyskaukalo	1150x750		1	619000
	Vuodontukkija / Sateenvarjo 500x500	M16	LLDPE	1	617040
	Muovikiila	3/12 x 70	PE	500	6167580
	Eristyslevy DIN 125 / ISO 7089	M20/Ø21	Polyamid	100	617050
		M24/Ø25	Polyamid	100	617055
		M30/Ø31	Polyamid	100	617060
	Polyesteripatruuna Lokset HSF1-20	Laatikko/Lava			
		Ø18x200		200/7200	427618200
		Ø23x250 pidikkeellä		90/3780	427623250
		Ø23x400 pidikkeellä		60/2160	427623400
		Ø25x500		45/1890	427625500
		Ø28x400 pidikkeellä		40/1440	427628400
		Ø40x480 pidikkeellä		15/630	427640480
	Paikkaussetti Pc-Coat pintavaurioihin (HDG+Epoxy)	Zinc 300, 500ml		6	9960018
		Pohjamaali 400ml		12	9960020
	Kylmäsinkki spray	CRC Zinc 400ml		12	9960016

Työkalut

	Tuote	Koko	Kpl	Tuote nro.
	Asennuspihdit Modell Y	Jouselle	1	618000
	Asennustyökalu Mossekon 2	M16	1	17890021
		M20	1	17890020
		M24	1	17890024
		M30	1	17890030
		M33	1	17890033
	Asennustyökalu / Hylsy 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"	M16	1	17890016
		M16	1	17890018
		M20	1	17890015
		M20	1	17890019
	Pidennetty hylsy 1/2" - L=300mm 1/2" - L=300mm 3/4" - L=300mm 3/4" - L=300mm 3/4" - L=150mm 3/4" - L=150mm 3/4" - L=150mm 3/4" - L=150 mm	M16/AV25	1	17890040
		M20/AV30	1	17890042
		M20/AV30	1	17890044
		M24/AV36	1	17890045
		M20/AV30	1	17890049
		M22/AV36	1	17890051
		M27/AV41	1	17890046
		M30/AV46	1	17890047
	Viiste työkalu Katkaistun tangon kierteiden avaamiseen. Kiinnitys Ø12. Porakoneeseen.	M16 - M24	1	17891012
	Asennustyökalu (kuusiokolo) Raudituskorokkeelle ja PE-ruuville.	AV: 10mm L=50mm	1	17892010
	Injektointisuulake / Sovitin PC-Pulttiin	M27	1	17892021
		M30	1	17892020
	Injektointisuulake Ø15 NC-Pulttiin	M20/M22	1	17892030
	Kynsiliitin 1" korkeapaineliitin MIG 10/25 Ulkokierteet 1"		1	17892022
	Raudottajan koukku		1	1559300270

Työkalut

Tuote

Tuote nro.



Mutteriväännin 3/4"

17890009



Paineilmapora mossekon 2

17890002



Paineilmapora mossekon 2, syöttölaitteella

17890001



Vetolujuuden testilaitte 200 kN - Enerpac

17890003

Malli RCH 202 - Paino: 8,0 kg
Reikä: Ø26, iskunpituus: 150mm

Vetolujuuden testilaitte 600 kN - Enerpac

17890004

Malli RCH 606 - Paino: 30,0 kg
Reikä: Ø53, iskunpituus: 150mm



Testilaitte usealle pulttikoolle - Enerpac

17896100

Työkalut



Tuote

Tuote nro.

Vetolujuuden testilaite 123 kN - Nike

17890005

Malli CHFA 136 - Paino: 2,3 kg
Reikä: Ø22, iskunpituus: 52mm
Korkeus: 165mm, Halkaisija: 80mm



M20 pultin testilaite - Nike

17896103



M27 pultin testilaite - Nike

17896108



Kontti

20 jalkaa, sivusta aukeava.

17896200

Tekniset tiedot

Pintakäsittely

ST : Käsitlemätön

ZP : Sähkösinkitty

HDG : Kuumasinkitty

Pc-Coat : Kummasinkitys + sinkki manganfosfaatti + epoksi pulverilakka.

A4: Haponkestävä

Tekniset tiedot ja tuoteselosteet ladattavissa meidän kotisivuilta.

www.pretec.no

www.pretec.se

www.pretec.fi

Pakkaus

Pultit, harjateräokset jne. ovat pakattu nippuihin jotka helpottavat käsittelyä.

Pientavarat ovat pakattu polyesterisäkkeihin, joka kestää kosteassa ympäristössä.

Viittaukset

Norjan tielaitos:

Statens Vegvesen Håndbok R761


Statens Vegvesen Håndbok R510

PC-Coat NS-EN 13438-2013 standardin mukaisesti.


Kummasinkitys NS-EN ISO 1461:2009 standardin mukaisesti.

Esimerkkejä vesitiiviiseen läpivientiin:


PTC-076-1 Water stop rebar bolt, ceiling-version 1




PTC-076-3 Water stop rebar bolt, ceiling-version 2



PTC-076-4 Water stop rebar bolt, wall




PTC-076-12 Water stop rebar bolt M33, version 3




Esimerkkejä vesitiiviiseen läpivientiin:


PTC-076-15 Water stop technical bolt, M20/M24



PTC-076-16 Water stop bolt for membrane M16



PTC-223-2 Water stop technical bolt with membrane



Muistiinpanot

Muistiinpanot

Myyntiehdot

Yleistä

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Pretec Finland Oy Ab:n tekemiin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja toimituksiin.

Toimitus

Toimitusehdoissa noudatetaan Kansainvälisen kauppakamarin Incoterms:in tulkintoja. Myyjän toimittama määrä saa poiketa tilatusta määrästä enintään 10 %.

Hinnat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %). Laskutettaessa käytämme toimituspäivän hintoja ja ehtoja. Pidätämme oikeuden hinta- ja valuuttakurssimuutoksiin.

Maksuehto

21 pv netto tai sopimuksen mukaan, minkä jälkeen peritään viivästyskorkoa.

Omistusoikeus

Myyjä pidättää omistusoikeuden tuotteisiin kunnes ostohinta on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli ostaja ei suorita maksua ehtojen mukaisesti, on ostaja velvollinen palauttamaan tuotteet myyjän niin vaatiessa.

Rahti

Toimituksen rahti on maksuton, mikäli rahdin määrä on vähintään 20 tonnia / toimitus. Maksuton rahti edellyttää rajoituksettomaa ja suoran yhteyden. Vastaanottaja vastaa rahdin purkamisesta. Pien- ja pikatoimitukset sovitaan erikseen. Pretec Finland Oy Ab ei ole vastuussa kuljetuksen aiheuttamista mahdollisista vaurioista.

Force majeure

Force Majeure -pykälä pitää sisällään myyjästä riippumattomat syyt, kuten sotatila, tulipalo, hirmumyrskyt, hallitusten asettamat rajoitukset, raaka-ainetoimituksesta johtuvat viivästykset ja tehtaan tai tuotantolinjan vaurioitumiset.

Pakkaus

Lavoista ja kehikoista laskutetaan toimituksen yhteydessä erikseen. Lavojen ja kehikoiden hinta hyvitetään kokonaisuudessaan kun nämä ostajan toimesta on palautettu ehjinä ja käyttökelpoisina.

Tilauksen peruuntuminen

Tilaus voidaan perua ainoastaan myyjän ja ostajan välisen yhteisymmärryksen vallitessa. Tilauksen peruuntuessa veloitetaan peruutusmaksu, 5 % koko tilaussummasta. Tähän lisätään työstä ja tilauksista aiheutuneet kulut, joita ei pystytä perumaan.

Reklamaatio

Ostajan on esitettävä toimitettujen tuotteiden laadusta ja määrästä tehdyt reklamaatiot myyjälle kahdeksan päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta. Tavarointa ei palauteta myyjälle ilman myyjän kirjallista suostumusta. Myyjä ei suostu minkäänlaisiin vaateisiin, mikäli tuotteita on työstetty tai muokattu.

Palautukset

Mahdollisista palautuksista on sovittava erikseen Pretec Finland Oy Ab:n kanssa, jolloin palautuksista hyvitetään enintään 75 % tilauksen summasta. Yli kuusi kuukautta vanhoja toimituksia ei voi palauttaa.

Sovellettava laki

Sopimusta säätelee Suomen laki. Myyjää kohtaan ei voida nostaa kanteita tai muunlaisia oikeustoimia muualla kuin Suomen tuomioistuimissa.





Pretec Finland Oy Ab
Billskogintie 12 • 02580 Siuntio • Finland
Puh. (+358) 020 734 5681
info@pretec.fi • www.pretec.fi
Y-tunnus 2530060-8



**Luotettava
Kumppani** 